

Superglass-3Tab - М'яка черепиця високого якості, вироблена з якісного сировини з дотриманням найстрогіших стандартів якості і з використанням сучасних доступних технологій. Основа прямокутної черепиці superglass 3 — tab складається з скловолокна, що робить її більш доступною за прийнятними цінами.

Преимущества:

- Надійність
- Широка область застосування
- Устойчивість до вицвітання і пошкодженням
- Стабільне положення плитки при монтажі
- Додатковий нижній шар бітума
- Привлекательная (для заказчика) ціна

	Длина (EN 544)
--	----------------

1000 mm(+/-3)

	Ширина (EN 544)
--	-----------------

336 mm(+/-3)

Вес (наклон >25°)

+/- 9,6 kg/m²

Площадь ефективного покриття 1 упаковки

3 м²

Черепиц в упаковке

21

Упаковок на палете

51

Потеря гранул (EN 12039)

max 1,2 g

Усилие на разрыв, продольное направление* (EN 12311-1)

900 N/50 mm

Усилие на разрыв, поперечное направление* (EN 12311-1)

600 N/50 mm

Коеффициент удлинения, продольно* (EN 12311-1)

3,5 %

Коеффициент удлинения, поперечно* (EN 12311-1)

3,5 %

Усилие на разрыв гвоздем* (EN 12310-1)

140 N

Огнеупорность

DIN 4102/7

MSZ. 14800-11
ZP-2/1991

Superglass-Biber - Черепицу данного класса отличают элегантность формы и престижный внешний вид при довольно доступной цене. Идеально подходит при строительстве и ремонте. Сырьем для производства служит стеклохолст, а завершающая базальтовая присыпка защищает черепицу от негативного воздействия уф- излучения одновременно придавая красивый вид. Окраска черепицы осуществляется путем распыления (витрификации) каменной породы под воздействием высоких температур. Черепица Superglass-Biber придает зданию классический дух былых времен, что весьма привлекательно и оригинально смотрится в среде современных веяний, присущих архитектурным постройкам.

Преимущества:

- Идеально подходит для округлых поверхностей кровли
- Применяется при ремонте памятников архитектуры
- Универсальность, подходящая под любой экстерьер здания
- Устойчивость к выцветанию
- Высокие гидроизоляционные свойства
- Гарантия качества ІКО

Длина (EN 544)

1000 mm(+/-3)

Ширина (EN 544)

336 mm(+/-3)

Вес (наклон >25°)

+/- 10,1 kg/m

2

Площадь эффективного покрытия 1 упаковки

3 m

2

Черепица в упаковке


28

Упаковка на балбете

51

Потеря гранул (EN 12039)


max 1,2 g



Полное название Monarch - Diamant. На сегодня это одна из последних моделей коллекции мягкой черепицы класса "премиум", выпускаемых корпорацией ІКО и не имеющая аналогов в строительном рынке профильной продукции. Высококачественный битум (АПП-модифицированный), лежащий в основе изготовления черепицы и оригинальная треугольная форма делают ее одним из лучших кровельных покрытий, применяемых в возведении зданий, требующих крупные капиталовложения. Специальное покрытие защищает черепицу от активного ультрафиолетового излучения и придает черепице Дамант повышенную теплостойкость (что немаловажно в пожароопасных ситуациях).

Преимущества:

- Явная выразительность общего рисунка на кровле
- Морозостойкость
- Уникальная трехгранная форма плитки
- Возможность укладки черепицы при отрицательной температуре воздуха (до -50С)
- Массивная структура плитки придает кровле солидность и надежность положения
- Широко применяется во всех климатических поясах РФ



ArmourShield - Шестигранная форма черепицы особой структуры при укладке создает на кровле эффект пчелиной соты, что смотрится весьма органично на частных загородных домах. Самоклеющаяся мягкая битумная черепица предназначена для покрытия малотажных зданий со скатом крыши наклоном от 150 до 900. Стекловолоконное армирование обеспечивает долгий срок службы материала, невосприимчивого к атмосферному воздействию.

Модифицированный битум повышает технические характеристики черепицы, превосходящие европейский стандарт качества ENN 544. При укладке черепицы на кровлю пленка, защищающая битумный клей во время транспортировки, удаляется и черепица крепится без особого труда, точно и прочно на поверхность ската. Мягкая битумная черепица ArmourShield пользуется наибольшим спросом в отличие от других покрытий аналогичного назначения в России, Скандинавии и Восточной Европе - странах со схожим климатом.


- Армирование структуры материала особо тяжелым стеклохолстом
- Возможность монтажа и на вертикальные поверхности
- Стойкость к сильным порывам ветра
- Морозостойкость
- Идеально подходит для кровель стандартной конфигурации (уклоном менее 150)



BiberShield - Чешуйчатой формы черепица на самоклеющейся основе обладает большим уровнем гидроизоляционных свойств. Выдерживая сильные порывы ветра и резкие перепады температуры. Классичность формы позволяет "нарядить" крышу любого типа с наклоном кровли до 900. Черепица, названа "чешуей" не только в честь визуального сходства. Она переняла и ее функциональные особенности, защищая кровлю от холода и влаги. Черепица BiberShield создана специально для применения в зонах с повальными ветрами. Технические характеристики схожи с серией ArmourShield. Долговечность черепицы обеспечивает тяжелый уплотнитель из стеклохолста и модифицированный битумный состав.

Преимущества:


- Устойчивость к резким скачкам ветрам
- Максимальная защита от попадания внутрь кровли дождевой воды и талого снега
- Многообразие оттенков
- Возможность использования на кровле с крутым наклоном



DiamantShield - Самоклеющаяся черепица треугольной формы придает любому дому элегантность. Кровельный материал гарантирует Вашему дому надежную и длительную защиту благодаря улучшенной битумной смеси и тяжелой специальной подложке, изготовленной на основе стеклохолста. Черепица легко и удобно монтируется на вертикальные и конусообразные формы архитектурных элементов кровли (например, отделка дымохода). Широкая цветовая гамма позволяет применять черепицу DiamantShield в воплощении любых дизайнерских задумок в области экстерьера дома/здания.

Преимущества:

- Повышенные эксплуатационные характеристики в гидроизоляционной защите кровли
- Равнодушие к сильным порывам ветра
- Абсолютная защита от попадания снега и дождевой воды
- Основательность использования на кровле с минимальным уровнем наклона



Monarch - Черепица на битумной основе серии Monarch является примером материала класса "премиум" специально разработанной для крыш сложной архитектурной конфигурации. Монтаж плитки может легко и удобно осуществляться даже при низких температурах, предохраняя кровлю от проникновения в нее влаги в виде дождя или снега. Красота кровли и ее защита - вот два главных аспекта, на которые ориентировались разработчики черепицы Monarch. Битум марки АРР и неравномерное покрытие обеспечивают материалу длительность службы с сохранением своих безупречных технических характеристик. Современные здания испытывают на себе фантазию архитекторов и дизайнеров, чьи сложные задумки требуют применения стройматериалов, соответствующих всем требованиям по высшему стандарту качества. В такую группу входит черепица Monarch.

Преимущества:


- Плитка повышенной плотности
- Устойчивость к кардинам непогоды
- Долговечность и надежность черепицы, подтвержденная сертификатами качества



Универсальная черепица

Стандарты:

CSA A123.5, CSA A123.5.1, ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM E108 Class "A", Fire Resistance Rating



Стандарты:

CSA A123.5, CSA A123.5.1, ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161, ASTM E108 Class "A", Fire Resistance Rating, UL 2218 Class 4